# SOFTLINE Drontheimer Straße 34 A D - 13359 Berlin



# info@softline-online.de www.softline-online.de



# 2-9001 / 2-9011



# "Push-To-Talk" - handle-bar button for manual

# control of the transmitting function of radios

### User manual and fitting instructions

Thank you for having chosen genuine SOFTLINE accessories to achieve the best quality with your mobile communication system. Please read this manual carefully, before starting the installation and pay attention to all installation and safety hints!

#### Technical specifications

A combination of UHF-radio (PMR, LPD) with the SOFTLINE Magic Talk AutoPhone or InterCom control unit, together with the MT-PTT handle-bar button it's possible to seperate intercom and UHF-radio use. In this case, the communication between driver and passenger can be controlled by VOX (automatic). The radio transmission via PTT (manuel) is optional by then.

Length of cable: about 60-180cm (coiled)
Type of key: double contacted, waterp
Fastening: by velcro tape at round h

double contacted, waterproof by velcro tape at round handle bars with 18-40mm in diameter or plane spaces (1-9011)

# Installation hints

# For a proper fitting of the handle-bar key, please pay attention to following notes:

- Don't put the cables next to parts which can get extremely hot while riding the motorcycle (oil filter or exhaust pipes, for example).
- Make sure that no motorcycle parts can cause pressure or tension on the adapter or cables, respectively can drag along the adapter or cables.
- Don't put the cables of the adaptor right next to the generator, ignition coils, spark plugs or ignition cables. Unwanted ignition noise can be supplementary reduced through a modified cable laying.

## "Push-To-Talk" - Lenkertaster zur manuellen Steuerung der Sendefunktion von Funkgeräten

### Installations- und Bedienungsanleitung

Vielen Dank, daß Sie sich für original SOFTLINE Zubehör entschieden haben, um die beste Qualität mit Ihrem mobilen Kommunikationssystem zu erzielen. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Einbau sorgfältig durch und beachten Sie alle Installations- und Sicherheitshinweise!

#### Technische Spezifikation

Bei Kombination eines Funkgerätes (PMR, LPD) mit dem SOFTLINE Magic Talk AutoPhone oder Inter-Com Steuergerät kann zusammen mit dem MT-PTT-Lenkertaster der Intercombetrieb vom Funkbetrieb getrennt werden. Somit kann die Unterhaltung zwischen Fahrer und Beifahrer VOX-gesteuert (automatisch) erfolgen, der Funksendebetrieb erfolgt jedoch nur bei Bedarf PTT-gesteuert (manuel).

Länge Anschlußkabel: ca. 60-180cm (spiralisiert)
Art des Tasters: doppelt kontaktiert, wasserfest
Befestigung: an Rundlenker mit ca. 18-40mm
Durchmesser mit Klettverschluß

Durchmesser mit Klettverschluß bzw. auch glatter Fläche (1-9011)

# Installationshinweise

### Bitte beachten Sie bei der Installation des Lenkertasters in jedem Fall, daß

- Kabel sich nicht in der Nähe von Teilen befinden, die sich im Betrieb des Motorrads stark erhitzen (z. B. Auspuff, Ölfilter);
- nach dem Einbau auf Kabel kein Druck oder Zug von Motorradteilen ausgeübt wird bzw. Motorradteile an Adapter und Kabeln schleifen;
- die Leitungen nicht in unmittelbarer Nähe der Zündspule, des Generators, der Zündkerzen und der Zündleitungen verlegt werden. Zündstörungen lassen sich zusätzlich durch eine veränderte Kabelführung reduzieren.

#### Installation

- For the connection of MT-PTT to your Magic Talk AutoPhone or InterCom control unit, please read the manual of control units.
- Place the handle-bar key in a suitable position on the motorcycle's handle-bar within easy reach and close the Velcro fastener.
- Lay, respectively fix (with cable clamps or insulating tape, for example) the connection cable in a way that it can not hang through and a stable fitting of the plug connection is guaranteed.

After fitting the handle-bar Push-to-Talk button and laying the cables, check the unrestricted dead movement of the motorcycles handle-bar! There must be no reduction of play through handle-bar key or cables, even during driving. Take care of correct fastening of handle-bar key and cables in order to prevent parts from loosening!

#### Guarantee and Liability

A cost-free warrantable repairing service of the MT-PTT key is covered for six months after purchase only in case of

- proper installation and use of the MT-PTT key
- returning of the complete MT-PTT key including all cables
- enclosed detailed description of the defect or problem and receipt with date.

The delivery charges are payed by the owner.

In case of connecting other devices not manufactuered by SOFTLINE to the MT-PTT key, the warranty expires. SOFTLINE is not liable for damages or consequential damages which are caused by wrong installation and use of the MT-PTT key.

Repairs of the handle-bar key which are not faults caused by the manufacturer respectively parts subject to wear are to be paid by the owner. Repairs of such a kind will only be carried out on behalf of the owner.

#### Installation

Für den Anschluß des MT-PTT an Ihre Magic Talk AutoPhone oder InterCom Steuergerät lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung des Steuergerätes.

- Bringen Sie den Lenkertaster an geeigneter, gut erreichbarer Stelle des Motorradlenkers an und schließen Sie den Klettverschluß.
- Verlegen bzw. befestigen Sie das Anschlußkabel so, daß es nicht durchhängt und ein fester Sitz der Steckverbindung gewährleistet ist (z. B. mit Kabelbindern oder Isolierband).

Überprüfen Sie nach dem Anbau und dem Verlegen der Verkabelung, ob sich der Lenker des Motorrades uneingeschränkt bewegen läßt! Es darf auch während der Fahrt keine Beeinträchtigung der Bewegungsfreiheit durch Lenkertaster oder Verkabelung erfolgen. Achten Sie auf einwandfreie Befestigung des Lenkertasters und der Kabel,

damit sich während der Fahrt keine Teile lösen können!

#### Garantie und Gewährleistung

Eine kostenlose Reparatur des MT-PTT Lenkertasters ist innerhalb von sechs Monaten nach Erwerb nur möglich, wenn

- der Lenkertaster richtig und sachgemäß installiert und benutzt wurde,
- der komplette Lenkertaster inklusive aller Kabel eingesandt wird,
- eine detailierte Fehlerbeschreibung und eine Kopie des Kaufnachweises mit Datum beigelegt sind

Der Versand erfolgt auf Kosten des Eigentümers.

Für den Fall, daß andere als von SOFTLINE vorgesehene Zubehörteile mit dem Lenkertaster verbunden werden, erlischt die Garantie. SOFT-LINE haftet nicht für Schäden oder Folgeschäden, die durch falsche oder unsachgemäße Installation bzw. Gebrauch des Lenkertasters verursacht wurden

Die Reparatur von nicht durch Fabrikationsmängel des Lenkertasters entstandenen Defekten bzw. der Austausch von Verschleißteilen ist in jedem Falle kostenpflichtig und wird nur auf ausdrücklichen Wunsch des Eigentümers vorgenommen.